

VESTIGIA

Archeologie & Cultuurhistorie




Borssele Wind Farm Zone, North Sea, the Netherlands

Archaeological desk study, risk assessment and recommendations - Annexes

V1199

Annex 1: Overview archaeological and geological periods



Holocene C14 and calibrated years cf. Van Geel et al. (1980/1981). C14 years Late Glacial cf. Hoek (2001/2008)
calibrated years Late Glacial cf. Rasmussen et al. (2006). Other Pleistocene chronostratigraphy cf. Westerhoff et al. (2003).
Archaeology: prehistoric periods cf. Louwe Kooijmans et al. (2005), other periods cf. Archis.

Annex 2: Bore logs DINOluket

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	geel-grijs						2
100 - 230	zand	geel-grijs						3
230 - 350	zand	bruin-geel						3
350 - 400	zand	geel-grijs						2
400 - 500	zand	geel-grijs						2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 102	zand	geel-bruin						
102 - 118	klei	zandig, grijs						
118 - 150	zand	grijs						
150 - 230	zand	licht-grijs						



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu				%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca				
0 - 15	zand	Zand: zeer grof							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu				%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca				
0 - 15	zand	Zand: zeer grof							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 15	zand	Zand: zeer grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 15	zand	Zand: uiterst grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 15	zand	Zand: uiterst grof					

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 3-4-1986
 Uitvoerder : BTD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand geel-bruin		410			3
100 - 200	zand geel-bruin		400			3
200 - 300	zand geel-bruin		410			3
300 - 400	zand geel-bruin		430			3
400 - 500	zand geel-bruin		500			3
500 - 600	zand bruin-grijs		350			3
600 - 700	zand bruin-grijs		400			3
700 - 800	zand bruin-grijs		400			3
800 - 900	zand bruin-grijs		400			3
900 - 1000	zand bruin-grijs		400			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 3-4-1986
 Uitvoerder : BTD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	geel-bruin	310					3
100 - 200	zand	licht-bruin	310					3
200 - 300	zand	licht-grijs-bruin	220					3
300 - 400	zand	licht-bruin	250					3
400 - 500	zand	licht-grijs-bruin	290					3
500 - 600	zand	bruin	290					3
600 - 700	zand	licht-grijs-bruin	290					3
700 - 800	zand	licht-grijs-bruin	310					3
800 - 900	zand	licht-grijs-bruin	350					3
900 - 1000	zand	licht-grijs-bruin	410					3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : TNO-Bouw en Ondergrond
Beschrijver lithologie : Klugt, van der P.C.
Beschreven sediment : Droog sediment
Datum boorbeschrijving : 1-5-2007
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 15	zand zwak siltig, zwak grindig, licht-geel-bruin, Zand: matig grof	210		100	1	0	3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 3-4-1986
 Uitvoerder : BTD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand geel-bruin		410			3
100 - 200	zand geel-bruin		410			3
200 - 300	zand geel-bruin		400			3
300 - 400	zand geel-bruin		320			3
400 - 500	zand geel-bruin		350			3
500 - 600	zand geel-bruin		290			3
600 - 700	zand licht-grijs-bruin		350			3
700 - 800	zand licht-grijs-bruin		400			3
800 - 900	zand licht-grijs-bruin		310			3
900 - 1000	zand licht-grijs-bruin		290			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	geel-bruin	280			3
100 - 400	zand	geel-bruin	220			3
400 - 700	zand	geel-bruin	240			3
700 - 900	zand	licht-bruin	220			3
900 - 1000	zand	bruin-grijs	220			3
1000 - 1300	zand	grijs-bruin	280			3
1300 - 1600	zand	licht-grijs	200			3
1600 - 1800	zand	licht-grijs	220			3
1800 - 1930	zand	groen	130			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 19-11-2001
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-bruin	290						3
100 - 1200	zand	licht-grijs	330						3
1200 - 1500	zand	licht-grijs	380						3
1500 - 1600	zand	licht-grijs	400						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-6-2002
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 500	zand	licht-bruin	300			3
500 - 800	zand	licht-bruin-grijs	360			3
800 - 900	zand		370			3
900 - 1450	zand	licht-grijs	350			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu	%Si	%Za	%Gr	%Os	Ca
0 - 200	zand	licht-bruin	350						3
200 - 500	zand	licht-bruin	350						3
500 - 650	grind	zandig, licht-grijs	400						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand bruin		260			3
100 - 200	zand grijs-bruin		280			3
200 - 700	zand licht-grijs		220			3
700 - 800	zand licht-grijs		190			3
800 - 900	zand grijs-bruin		310			3
900 - 1000	zand licht-grijs		160			3
1000 - 1100	zand grijs-bruin		190			3
1100 - 1250	zand licht-grijs		210			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	bruin-grijs	180			3
100 - 600	zand	bruin-grijs	200			3
600 - 700	zand	licht-bruin	220			3
700 - 800	zand	licht-bruin	170			3
800 - 1000	zand	wit-grijs	400			3
1000 - 1200	zand	wit-grijs	250			3
1200 - 1875	zand	licht-bruin	210			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-11-2001
 Plaatsnaam : GOOTE BANK
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 200	zand	licht-geel-bruin	350						3
200 - 300	zand	licht-geel-bruin	350						3
300 - 500	zand	licht-geel-bruin	400						3
500 - 600	zand	grijs	250						3
600 - 800	zand	olijf-grijs	160						3
800 - 1100	zand	grijs	210						3
1100 - 1575	zand	olijf-grijs	145						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	geel-bruin	210			3
100 - 300	zand	geel-bruin	260			3
300 - 400	zand	geel-bruin	280			3
400 - 600	zand	licht-bruin	290			
600 - 700	zand	licht-bruin	290			3
700 - 1100	zand	licht-grijs	380			3
1100 - 1700	zand	groen	160			3
1700 - 1800	zand	groen	120			3
1800 - 2000	zand	groen-grijs	110			3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 20-11-2001
Uitvoerder : NITG/RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
Beschreven sediment : Droog sediment
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel	250						3
100 - 200	zand	licht-bruin	230						3
200 - 300	zand	licht-grijs	240						3
300 - 400	zand	licht-bruin	210						3
400 - 500	zand	wit-grijs	200						3
500 - 590	zand	wit-grijs	190						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 18-6-2002
 Uitvoerder : RWS/TNO
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort			%Si	%Gr	Ca	
0 - 100	zand	licht-bruin	200				3
100 - 200	zand	licht-grijs	200				3
200 - 300	zand	licht-grijs	190				3
300 - 400	zand	zwak siltig, grijs	110				3
400 - 500	zand	licht-bruin	260				3
500 - 600	zand	wit-grijs	260				3
600 - 800	zand	wit-grijs	260				3
800 - 900	zand	wit-grijs	260				3
900 - 1100	zand	wit-grijs	260				3
1100 - 1160	zand	grijs	130				3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-6-2002
 Uitvoerder : RWS/TNO
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 200	zand	zwak siltig, bruin	230			3
200 - 600	zand	zwak siltig, licht-bruin	200			3
600 - 700	zand	zwak siltig, licht-bruin	280			3
700 - 800	zand	zwak siltig, licht-bruin	280			3
800 - 950	zand	matig siltig, groen-bruin	110			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 24-6-1976
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	geel-grijs	260						2
100 - 200	zand	geel-grijs	260						2
200 - 265	zand	geel-grijs	350						2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 26-5-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Grondsoort	Omschrijving	%Lu				%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr	Ca				
0 - 28	schelpen	zandig, licht-olijf-bruin								
28 - 100	klei	donker-grijs								3
100 - 117	klei	donker-grijs								3
117 - 134	zand	olijf-grijs	220							3
134 - 200	zand	licht-grijs-bruin	420							3
200 - 300	zand	licht-grijs-bruin	420							3
300 - 338	zand	licht-grijs-bruin	500							3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os			
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca			
0 - 260	zand geel-grijs	270						3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 200	zand geel-grijs						3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 260	zand geel-grijs						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca	
0 - 195	zand geel-grijs	330				3
195 - 295	zand geel-grijs	330				3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel						3
100 - 250	zand	bruin-geel						3
250 - 300	zand	geel-grijs						3
300 - 400	zand	geel-grijs						3
400 - 500	zand	grijs						3
500 - 600	zand	grijs						3
600 - 700	zand	geel-grijs						3
700 - 800	zand	grijs						2
800 - 850	zand	grijs						2
850 - 860	klei	grijs						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving			%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	geel-grijs					3
100 - 210	klei	grijs					3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 30-5-1974
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel	300						3
100 - 200	zand	bruin-geel	300						3
200 - 250	zand	bruin-geel	300						3
250 - 300	zand	grijs							3
300 - 400	zand	bruin-geel	420						3
400 - 500	zand	grijs	420						3
500 - 600	zand	grijs							3
600 - 700	zand	grijs	420						3
700 - 800	zand	grijs							3
800 - 900	zand	grijs	300						
900 - 1000	zand	grijs	420						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 10-7-1975
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Za	%Os		
	Grondsoort			%Si	%Gr	Ca		
0 - 100	zand	bruin-geel	350					3
100 - 200	zand	bruin-geel	400					3
200 - 300	zand	bruin-geel	400					3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 10-7-1975
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 10	zand	bruin-grijs						3
10 - 100	zand	bruin-grijs						3
100 - 110	zand	geel-grijs						3
110 - 200	zand	geel-grijs						3
200 - 210	zand	geel-grijs						3
210 - 300	zand	geel-grijs						3
300 - 310	zand	geel-grijs						2
310 - 328	zand	geel-grijs						2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 10-7-1975
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 100	zand	geel-grijs						3
100 - 200	zand	geel-grijs						3
200 - 235	zand	grijs						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 10-7-1975
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	geel-grijs	250					3
100 - 200	zand	geel-grijs	250					3
200 - 300	zand	geel-grijs	250					2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 7-8-1975
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort			%Si	%Gr	Ca	
0 - 100	zand	grijs-geel	350				3
100 - 200	zand	bruin-geel	300				3
200 - 300	zand	bruin-geel	300				3
300 - 400	zand	geel-grijs	275				3
400 - 600	zand	geel-grijs	250				3
600 - 700	zand	grijs	375				3
700 - 800	zand	grijs	255				3
800 - 900	zand	grijs	350				3
900 - 1000	zand	grijs	375				2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 7-8-1975
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand bruin-geel		400			3
100 - 200	zand geel-grijs		400			3
200 - 300	zand geel-grijs		400			3
300 - 400	zand bruin-geel		375			3
400 - 500	zand bruin-geel		375			3
500 - 600	zand geel-grijs		325			2
600 - 700	zand geel-grijs		325			2
700 - 810	zand geel-grijs		180			3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 7-8-1975
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand bruin-geel		400			3
100 - 200	zand bruin-geel		400			3
200 - 300	zand geel-grijs		325			3
300 - 400	zand geel-grijs		325			3
400 - 700	zand geel-grijs		300			3
700 - 800	zand geel-grijs		300			2
800 - 900	zand geel-grijs		375			2
900 - 975	zand licht-grijs		350			2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 23-6-1976
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 200	zand	geel-grijs	350					2
200 - 300	zand	geel-grijs	350					2
300 - 335	zand	geel-grijs	350					2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 24-6-1976
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os			
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 395	zand geel-grijs		350					3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 24-6-1976
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os			
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 450	zand geel-grijs		330					2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 20-4-1977
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
		Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 100	zand	grijs		280					3
100 - 200	zand	grijs		255					3
200 - 300	zand	grijs		300					3
300 - 400	zand	grijs		300					3
400 - 520	zand	grijs		425					3
520 - 650	klei	grijs							3
650 - 700	zand	grijs		360					3
700 - 800	zand	grijs		260					2
800 - 880	zand	grijs		255					1
880 - 920	zand	grijs		180					1
920 - 960	zand	grijs							
960 - 1000	zand			150					

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 21-4-1977
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-grijs	350						3
100 - 200	zand	geel-grijs	325						3
200 - 300	zand	grijs	180						3
300 - 400	zand	licht-grijs	275						3
400 - 500	zand	grijs	325						2
500 - 600	zand	grijs	400						3
600 - 650	zand	grijs	250						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel	325					3
100 - 200	zand	geel-grijs	325					2
200 - 300	zand	licht-grijs	255					3
300 - 400	zand	grijs	275					3
400 - 500	zand	grijs	310					2
500 - 600	zand	licht-grijs	255					3
600 - 700	zand	licht-grijs	285					2
700 - 800	zand	grijs	315					3
800 - 900	zand	grijs	375					3
900 - 1000	zand	grijs	350					2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca	
0 - 100	zand bruin-geel	255				3
100 - 200	zand geel-grijs	255				3
200 - 300	zand geel-grijs	315				2
300 - 400	zand geel-grijs	315				3
400 - 500	zand geel-grijs	310				2
500 - 600	zand geel-grijs	360				2
600 - 720	zand licht-grijs	315				2
720 - 800	zand grijs	450				2
800 - 900	zand grijs	450				3
900 - 1000	zand grijs	450				3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Plaatsnaam : WALCHEREN
Uitvoerder : RWS/RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
	zand						

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 29-9-1987
 Uitvoerder : BTD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin		350				3	
100 - 200	zand	grijs-bruin		280				3	
200 - 300	zand	grijs-bruin		290				3	
300 - 400	klei	grijs						3	
400 - 500	zand	donker-grijs		120				3	
500 - 600	zand	donker-grijs		140				3	
600 - 700	zand	donker-grijs		160				3	
700 - 800	klei	donker-grijs						3	
800 - 900	klei	donker-grijs						3	
900 - 1000	klei	grijs						3	

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 29-9-1987
 Uitvoerder : BTD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
	Grondsoort							
0 - 100	zand	grijs-bruin	430					3
100 - 200	zand	grijs-bruin	250					3
200 - 300	zand	grijs-bruin	310					3
300 - 400	zand	grijs-bruin	310					3
400 - 500	zand	donker-grijs	110					3
500 - 600	zand	donker-grijs	120					3
600 - 700	zand	grijs	200					3
700 - 800	klei	grijs						3
800 - 900	klei	zandig, grijs						3
900 - 1000	klei	grijs						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 13-2-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	olijf-groen	290						3
100 - 182	zand	olijf-groen	380						3
182 - 200	zand	licht-grijs-bruin	420						3
200 - 300	zand	licht-grijs-bruin	500						3
300 - 350	zand	licht-grijs-bruin	310						3
350 - 400	klei	donker-grijs							1
400 - 440	klei	donker-grijs							1

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 14-2-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	400						3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	310						3
200 - 300	zand	licht-geel-bruin	400						3
300 - 400	zand	licht-geel-bruin	400						3
400 - 454	zand	licht-geel-bruin	450						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 14-2-1992
Uitvoerder : RGD/RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Za	%Os		
	Grondsoort			%Si	%Gr	Ca		
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	310					3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	420					3
200 - 300	zand	licht-geel-bruin	310					3
300 - 400	zand	licht-geel-bruin	350					3
400 - 442	zand	licht-geel	350					3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 14-2-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	310						3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	290						3
200 - 276	zand	licht-geel-bruin	290						3
276 - 300	zand	licht-grijs-bruin	420						3
300 - 370	zand	licht-grijs-bruin	400						3
370 - 390	zand	licht-grijs-bruin	350						3
390 - 425	klei	donker-grijs-groen							2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 26-5-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	310						3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	310						3
200 - 288	zand	licht-geel-bruin	310						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 26-5-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	310						3
100 - 192	zand	licht-geel-bruin	350						3
192 - 200	zand	donker-grijs	180						3
200 - 300	zand	donker-grijs	210						3
300 - 400	zand	donker-grijs	145						3
400 - 436	zand	grijs-bruin	220						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 26-5-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-olijf-bruin	310						3
100 - 200	zand	licht-olijf-bruin	310						3
200 - 240	zand	licht-olijf-bruin	310						3
240 - 300	zand	grijs	210						3
300 - 310	zand	grijs	180						3
310 - 332	zand	grijs-bruin	310						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 26-5-1992
Uitvoerder : RGD/RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort			%Si	%Gr	Ca	
0 - 70	zand	licht-geel-bruin	310				3
70 - 100	zand	licht-geel-bruin	310				3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	310				3
200 - 300	zand	licht-geel-bruin	310				3
300 - 358	zand	licht-geel-bruin	500				3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 1-12-1993
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	410					3
100 - 200	zand	licht-bruin-grijs	310					3
200 - 300	zand	licht-bruin-grijs	310					3
300 - 400	zand	licht-bruin-grijs	310					3
400 - 500	zand	licht-bruin-grijs	310					3
500 - 600	zand	licht-bruin-grijs	310					3
600 - 700	zand	licht-bruin-grijs	400					3
700 - 800	zand	licht-bruin-grijs	410					3
800 - 820	zand	licht-bruin-grijs	400					3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 1-12-1993
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-geel-bruin	250					3
100 - 200	zand	licht-bruin-grijs	270					3
200 - 300	zand	licht-bruin-grijs	280					3
300 - 400	zand	licht-bruin-grijs	260					3
400 - 500	zand	licht-bruin-grijs	310					3
500 - 600	zand	licht-bruin-grijs	310					3
600 - 700	zand	licht-bruin-grijs	290					3
700 - 800	zand	licht-bruin-grijs	350					3
800 - 900	zand	licht-bruin-grijs	220					3
900 - 1000	zand	licht-bruin-grijs	200					3
1000 - 1100	zand	licht-bruin-grijs	310					3
1100 - 1200	zand	licht-bruin-grijs	200					2
1200 - 1300	zand	licht-bruin-grijs	155					3
1300 - 1400	zand	licht-bruin-grijs	430					3
1400 - 1500	zand	licht-bruin-grijs	310					3
1500 - 1585	zand	licht-bruin-grijs	310					3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 20	zand	Zand: uiterst grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 20	zand	Zand: uiterst grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 20	zand	Zand: uiterst grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 35	zand	Zand: uiterst grof					

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 30	zand	Zand: matig grof					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 30	zand	Zand: uiterst grof					

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 19-7-2000
 Plaatsnaam : THVSCHOUWE
 Uitvoerder : nitg
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	BXS

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Nat en droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving			%Lu	%Za	%Os			
	Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 22	zand	geel-bruin		340					3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 14-3-2001
Plaatsnaam : BUITENB.
Uitvoerder : nitg
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	BXS

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving			%Lu	%Za	%Os				
	Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca			
0 - 25	zand	licht-geel-bruin		310						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 26-7-2001
Plaatsnaam : BUITENBANK
Uitvoerder : nitg
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	BXS

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving			%Lu	%Za	%Os				
	Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca			
0 - 23	zand	licht-bruin		280						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 300	zand	geel-bruin	210			3
300 - 400	zand	geel-bruin	180			3
400 - 500	zand	licht-bruin	140			3
500 - 600	zand	grijs-bruin	150			3
600 - 1000	zand	licht-bruin	290			3
1000 - 1100	zand	licht-bruin	300			3
1100 - 1300	zand	licht-grijs	290			3
1300 - 1900	zand	licht-grijs	250			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : NITG/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 300	zand	geel-bruin	295						3
300 - 500	zand	licht-bruin	250						3
500 - 600	zand	geel-bruin	200						3
600 - 700	zand	geel-bruin	280						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 19-11-2001
 Plaatsnaam : BUITENB.
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 400	zand	licht-geel-bruin	310						3
400 - 700	zand	licht-geel-bruin	310						3
700 - 900	zand	licht-geel-bruin	350						3
900 - 1200	zand	licht-geel-bruin	420						3
1200 - 1350	zand	licht-grijs-bruin	380						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 18-6-2002
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-bruin	290						3
100 - 900	zand	licht-grijs	300						3
900 - 1400	zand	licht-bruin	360						3
1400 - 2000	zand	licht-grijs	300						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 18-6-2002
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 900	zand	licht-bruin	330						3
900 - 1000	zand	licht-grijs	210						3
1000 - 1300	zand	licht-grijs	300						3
1300 - 1460	zand	licht-grijs	360						3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	M63	%Lu	%Za	%Os
Grondsoort			%Si	%Gr	Ca
niet benoemd		202			



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
niet benoemd		257			



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
niet benoemd		248			



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za	%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca	
niet benoemd						



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za	%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca	
niet benoemd						



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
niet benoemd		345			



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca		
	niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
niet benoemd		407			



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort				M63	%Si	%Gr	Ca		
	niet benoemd								



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	Grondsoort	%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 3	klei	bruin-grijs						
3 - 60	zand	geel-bruin						
60 - 216	zand	geel-bruin						
216 - 226	grind							

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 3140
Datum boring : 23-6-1976
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 200	zand	geel-grijs	255						3
200 - 300	zand	geel-grijs	350						3
300 - 330	zand	geel-grijs	350						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 3140
Datum boring : 23-6-1976
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 200	zand	bruin-geel	300						2
200 - 300	zand	bruin-geel	325						1
300 - 382	zand	bruin-geel	302						

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : 2880
Datum boring : 23-6-1976
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu	%Si	%Za	%Gr	%Os	Ca
0 - 100	zand	grijs	250						3
100 - 300	zand	grijs	255						3
300 - 390	zand	grijs	250						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Uitvoerder : RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	GDC

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving			%Lu		%Za		%Os	
		Grondsoort			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 100		zand	geel-grijs			280				3
100 - 200		zand	grijs			255				3
200 - 350		zand	grijs			150				3
350 - 400		zand	grijs			255				3
400 - 500		zand	grijs			255				3
500 - 900		zand	grijs			255				3
900 - 1000		zand	grijs			180				3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu	%Si	%Za	%Gr	%Os	Ca
	Grondsoort								
0 - 100	zand	grijs	250						3
100 - 200	zand	grijs	250						3
200 - 300	zand	grijs	250						3
300 - 400	zand	grijs	255						3
400 - 500	zand	grijs	210						3
500 - 600	zand	grijs	275						3
600 - 700	zand	grijs	350						3
700 - 850	zand	grijs	255						3
850 - 900	zand	grijs	255						3
900 - 1000	zand	grijs	255						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca	
0 - 100	zand geel-bruin	375				3
100 - 200	zand geel-bruin	375				3
200 - 300	zand geel-bruin	375				3
300 - 400	zand geel-grijs	375				3
400 - 500	zand licht-grijs	350				3
500 - 600	zand grijs	350				3
600 - 700	zand grijs	350				3
700 - 830	zand grijs	375				3



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : NIOZ
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)		Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort				M63	%Si	%Gr	Ca		
	niet benoemd								



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)
Omschrijving

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
niet benoemd							

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 17-6-1987
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort	M63	%Si	%Gr	Ca	
0 - 100	zand olijf-geel	360				3
100 - 200	zand olijf-geel	360				3
200 - 300	zand grijs-bruin	290				3
300 - 400	zand grijs-bruin	220				3
400 - 500	klei donker-grijs					3
500 - 600	klei olijf-grijs					3
600 - 650	klei olijf-grijs					2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 17-6-1987
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving			%Lu	%Za	%Os
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	olijf-bruin	300			3
100 - 200	zand	grijs	250			3
200 - 300	zand	olijf-grijs	220			3
300 - 400	zand	grijs-bruin	260			3
400 - 500	zand	grijs	200			3
500 - 600	zand	grijs	180			3
600 - 700	zand	grijs	290			3
700 - 800	zand	grijs	310			3
800 - 900	klei	zandig, donker-groen				1
900 - 1000	zand	groen	130			1

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 17-6-1987
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel	360					3
100 - 200	zand	bruin-geel	260					3
200 - 300	zand	geel-bruin	290					3
300 - 400	zand	olijf-bruin	310					3
400 - 500	zand	olijf-bruin	260					3
500 - 600	zand	grijs	260					3
600 - 700	zand	grijs	260					3
700 - 800	zand	olijf-grijs	220					3
800 - 900	zand	grijs-bruin	190					3
900 - 1000	zand	grijs-bruin	200					3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 25-11-1988
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
	Grondsoort								
0 - 100	zand	grijs-bruin	290						3
100 - 200	zand	grijs-bruin	290						3
200 - 300	zand	grijs-bruin	260						3
300 - 400	zand	grijs-bruin	350						3
400 - 500	zand	grijs-bruin	360						3
500 - 540	zand	grijs	310						2
540 - 600	klei	zandig, donker-groen							1
600 - 700	zand	donker-groen	120						1
700 - 800	zand	olijf-grijs	330						2
800 - 900	zand	olijf-grijs	260						
900 - 1000	zand	olijf-grijs	220						1

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 3-1-1989
Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
Uitvoerder : RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	geel-bruin	300			2
100 - 200	zand	licht-bruin	250			2
200 - 300	zand	licht-bruin	300			2
300 - 400	zand		300			2
400 - 500	zand	licht-grijs	300			2
500 - 600	zand	licht-grijs	400			3
600 - 700	klei	olijf-grijs				1
700 - 800	zand	olijf-grijs				2
800 - 900	zand	olijf-grijs	105			1
900 - 1000	zand	olijf-grijs	105			1

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 3-1-1989
Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
Uitvoerder : RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel	420						1
100 - 200	zand	donker-grijs	250						1
200 - 300	zand	donker-grijs	300						2
300 - 400	zand	bruin-grijs	250						2
400 - 500	zand	bruin-grijs	300						2
500 - 600	zand	bruin-grijs	300						2
600 - 700	zand	grijs	300						2
700 - 800	zand	grijs							1
800 - 900	zand	licht-grijs	420						2
900 - 1000	zand	licht-grijs							2

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 3-1-1989
Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
Uitvoerder : RWS
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-grijs	300						3
100 - 200	zand	licht-grijs	300						3
200 - 300	zand	licht-grijs	250						3
300 - 400	zand	licht-grijs	210						1
400 - 500	zand	licht-grijs	300						1
500 - 600	zand	licht-grijs	210						1
600 - 700	zand	groen	210						1
700 - 800	zand	groen	180						1
800 - 900	zand	groen	180						1
900 - 1000	zand	groen	140						1

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 10-1-1989
 Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	zwak grindig, bruin, Zand: zeer grof	360			3
100 - 200	zand	grijs-bruin, Zand: zeer grof	360			3
200 - 300	zand	grijs-bruin, Zand: matig grof	290			3
300 - 400	zand	licht-bruin-grijs, Zand: matig grof	250			3
400 - 500	zand	zwak grindig, licht-bruin-grijs, Zand: matig grof	250			3
500 - 600	zand	grindig, licht-grijs-bruin, Zand: matig grof	250			3
600 - 700	zand	licht-grijs, Zand: zeer grof	360			3
700 - 800	zand	zwak grindig, licht-grijs, Zand: matig grof	250			3
800 - 900	zand	zwak grindig, grijs, Zand: matig grof	290		6	3
900 - 1000	zand	matig grindig, grijs, Zand: matig fijn	200		9	3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 10-1-1989
 Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	grijs-bruin, Zand: zeer grof	310			3
100 - 200	zand	zwak grindig, grijs-bruin, Zand: matig grof	220			3
200 - 300	zand	zwak grindig, licht-grijs			2	3
300 - 400	zand	grijs, Zand: matig grof	220			3
400 - 500	zand	zwak grindig, grijs, Zand: zeer grof	330			3
500 - 600	zand	zwak grindig, donker-grijs, Zand: zeer grof	300			3
600 - 700	zand	donker-grijs, Zand: zeer grof	300			3
700 - 800	zand	grindig, donker-grijs			35	3
800 - 900	zand	sterk grindig, licht-grijs, Zand: zeer grof	400		28	3
900 - 960	zand	sterk grindig, grijs, Zand: zeer grof	360		40	3
960 - 1000	zand	zwak grindig, donker-grijs			8	2

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 10-1-1989
 Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	bruin-geel	440						3
100 - 200	zand	licht-geel-bruin	440						3
200 - 300	zand	licht-geel-bruin							3
300 - 400	zand	licht-geel-bruin	500						3
400 - 500	zand	bruin	400						3
500 - 600	zand		400						3
600 - 700	zand	grijs-bruin	360						3
700 - 800	zand	grijs-bruin							3
800 - 900	zand	olijf-grijs	500						2
900 - 1000	zand	licht-bruin-grijs							3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 10-1-1989
 Plaatsnaam : ZEEUWSE B.
 Uitvoerder : RWS/RGD
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 100	zand	zwak grindig			6	3		
100 - 200	zand	zwak grindig, grijs-bruin			6	3		
200 - 300	zand	grijs, Zand: matig grof	220			3		
300 - 400	zand	zwak grindig, grijs, Zand: matig grof	220		3	3		
400 - 500	zand	zwak grindig, grijs			4	3		
500 - 600	zand	licht-grijs, Zand: zeer grof	360		15	3		
600 - 700	zand	zwak grindig, licht-grijs, Zand: uiterst grof	440			3		
700 - 800	zand	zwak grindig, grijs, Zand: matig grof	250			2		
800 - 900	zand	zwak grindig, grijs, Zand: matig grof	220			3		
900 - 1000	zand	grijs, Zand: matig grof	210			3		

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 4-7-1990
Uitvoerder : RWS/RGD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os			
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 360	zand	licht-geel	330					



X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Uitvoerder : FUGRO
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Hapmonster

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 350	zand Zand: matig grof						

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 19-7-2001
Uitvoerder : nitg
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	BXS

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving	%Lu		%Za		%Os	
		M63	%Si	%Gr	Ca		
0 - 20	zand licht-geel-bruin						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 15-11-2001
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 400	zand	licht-bruin	360						3
400 - 500	zand	licht-grijs	370						3
500 - 600	grind	zandig, licht-grijs	190						3

X-coördinaat (m) : 0
Y-coördinaat (m) : 0
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 20-11-2001
Uitvoerder : RWS/NITG
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
Beschreven sediment : Droog sediment
Versienummer : 1
boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu	%Si	%Za	%Gr	%Os	Ca
0 - 200	zand	licht-grijs	300						3
200 - 400	zand	licht-bruin	380						3
400 - 600	zand	licht-bruin	330						3
600 - 700	zand	licht-bruin	400						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 18-6-2002
 Uitvoerder : RWS/TNO
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	
Omschrijving	
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	zwak siltig, zwak humeus, licht-bruin	190			3
100 - 200	zand	zwak siltig, grijs-bruin	180			3
200 - 300	zand	licht-grijs	250			3
300 - 400	zand	wit-grijs	250			3
400 - 600	zand	wit-grijs	250			3
600 - 700	zand	wit-grijs	250			3
700 - 800	zand	zwak siltig, grijs	160			3
800 - 900	zand	groen-grijs	130			3
900 - 1500	zand	groen-grijs	110			3
1500 - 1600	zand	groen-grijs	110			3
1600 - 1900	zand	groen-grijs	110			3
1900 - 2100	zand	matig siltig, groen-grijs	80			3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-6-2002
 Uitvoerder : RWS/NITG
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : H.SCHUURMAN
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 100	zand	licht-grijs	320						3
100 - 400	zand	licht-grijs	300						3
400 - 600	zand	licht-grijs	210						3
600 - 900	zand	licht-grijs	260						3
900 - 980	zand	wit	450						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 20-6-2002
 Uitvoerder : RWS/TNO
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Counter-flushboring

Lithologie

Beschrijver lithologie : MENSINK.H,
 Beschreven sediment : Droog sediment
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving Grondsoort		M63	%Lu		%Za		%Os	
				%Si		%Gr		Ca	
0 - 200	zand	zwak siltig, bruin	260						3
200 - 300	zand	zwak siltig, bruin	260						3
300 - 400	zand	grijs-bruin	300						3
400 - 500	zand	grijs-bruin	300						3
500 - 600	zand	grijs	300						3

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 13-2-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring

Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu		%Za		%Os	
			M63	%Si	%Gr		Ca	
	Grondsoort							
0 - 36	schelpen	zandig						
36 - 100	zand	olijf-groen	310					3
100 - 200	zand	olijf-groen	420					3
200 - 252	zand	olijf-groen	310					3
252 - 271	zand	licht-grijs-bruin	600					3
271 - 300	zand	grijs	420					3
300 - 400	zand	licht-grijs-bruin	350					3
400 - 427	zand	licht-grijs-bruin	420					3
427 - 456	schelpen	zandig						

X-coördinaat (m) : 0
 Y-coördinaat (m) : 0
 Maaiveld (cm) : 0
 Datum boring : 13-2-1992
 Uitvoerder : RGD/RWS
 Vertrouwelijkheid : Openbaar

Boormethode

Diepte (cm)	Omschrijving
	Steekboring


Lithologie

Beschreven sediment : Onbekend
 Versienummer : 1
 boorbeschrijving

Diepte (cm)	Omschrijving		%Lu	%Za	%Os	
	Grondsoort		M63	%Si	%Gr	Ca
0 - 100	zand	licht-olijf-bruin	350			3
100 - 150	schelpen	zandig	350			3
150 - 200	zand	licht-olijf-bruin	310			3
200 - 300	zand	licht-olijf-bruin	290			3
300 - 400	zand	licht-grijs-bruin	400			3
400 - 455	zand	licht-grijs-bruin	450			3

Annex 3: Geological cross sections

Lithological cross-sections IX and X, Hijma et al. 2012, figures 6 and 8



Legend

Miscellaneous

- Core
- End of core
- Core number (Geological Survey of The Netherlands)
- EH Sedimentary unit
- Water

Chronology

- Tertiary (marine and shallow marine)
- Unit EP: Early Pleistocene, shallow marine, estuarine and fluvio-deltaic deposits
- Unit UF: Urk Fm, post 450 ka, pre Saalian Drenthe glaciation, fluvial deposits
- Unit S5: late MIS 2, Meuse fluvial deposits
- Unit MIS 5: Eemian and Early Weichselian shallow marine and estuarine deposits
- Unit BNB: Brown Bank Mb, Late Eemian to Early Weichselian, fine clastic deposits
- Unit B2: Early Pleniglacial, Meuse meandering channel-belt deposits

- Unit B3: early Middle Pleniglacial, Rhine-Meuse braidbelt deposits
- Unit B4: late Middle Pleniglacial, Rhine-Meuse braidbelt deposits
- Unit B5/6: Late Pleniglacial-early Holocene, Rhine-Meuse deposits
- Unit Aeolian: MIS 2- early Holocene, aeolian deposits
- Unit EH: Early(-middle) Holocene, fine clastic onshore deposits
- Unit BP: Basal Peat, early Holocene, pre-transgressive peat layer
- Unit Holocene: Holocene marine deposits
- Variable age, miscellaneous deposits

This text was set using the following freely available font software:

Allerta Copyright (c) 2010, Matt McInerney (<http://pixelspread.com>),
with Reserved Font Name Allerta.

Inconsolata_dz Copyright (c) 2006, Raph Levien (<http://www.levien.com>),
with Reserved Font Name <Inconsolata>.
Copyright (c) 2009, David Zhou (<http://blog.nodnod.net/>)
with Reserved Font Name <Inconsolata_dz>.

Molengo_Vestigia Copyright (c) 2007, Denis Moyogo Jacquerye,
with Reserved Font Name <Molengo>.
Copyright (c) 2011, Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie (www.vestigia.nl),
with Reserved Font Name <Molengo_Vestigia>; available at www.vestigia.nl/fonts.



This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
The license is available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>